



# MOL DYNAMIC

## МОТОРНЫЕ МАСЛА

### ПРЕМИУМ-КЛАССА

ТЕХНОЛОГИЯ ДВОЙНОЙ ПЛЕНКИ  
ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ



**ДВОЙНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ  
СЛОИ ПРИ ПОВЫШЕННЫХ  
НАГРУЗКАХ**



**ЖИДКОСТНАЯ ПЛЕНКА ПРИ  
НОРМАЛЬНОЙ НАГРУЗКЕ**

## **ТЕХНОЛОГИЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ ДВОЙНОЙ ПЛЕНКИ (DDF)**

*МАКСИМАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И  
ЗАЩИТА ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ*



- Самые высокие рабочие характеристики, максимальная отдача двигателя
- Комплексная защита двигателя – даже при холодном запуске
- Экономия топлива

Современные двигатели работают под огромными нагрузками и в тяжелом режиме эксплуатации. Для достижения ими максимальных рабочих характеристик и для их комплексной защиты необходимо моторное масло, которое более эффективно, чем обычные масла. Наша группа инженеров-разработчиков нашла решение текущих и будущих проблем: благодаря инновационной технологии двойной пленки моторные масла MOL Dynamic обеспечивают эффективную работу двигателей, обеспечивая идеальный баланс между рабочими характеристиками, защитой двигателя и экономией топлива.

# КАК РАБОТАЕТ ТЕХНОЛОГИЯ ДВОЙНОЙ ПЛЕНКИ?

Составы моторного масла были специально разработаны для каждого типа двигателя с использованием сбалансированной комбинации современных базовых масел и специальных присадок. Динамическая масляная пленка с двойным эффектом адаптируется к постоянно меняющимся условиям, которые часто наблюдаются во время городского дорожного движения, при этом на металлических поверхностях образуется защитная пленка с двойным эффектом, предотвращающая износ. Двойная масляная пленка мгновенно образуется и создает стойкий слой в критически важных точках смазки двигателя (ГРМ, поршни и т.д.), тем самым снижая износ деталей, обеспечивая более эффективную работу и уменьшая потребность в техническом обслуживании.




## РЕКОМЕНДАЦИИ АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Синтетические моторные масла MOL Dynamic получили одобрение от ведущих производителей автомобилей, и эти масла могут полностью удовлетворить даже наиболее строгим требованиям к уровню эксплуатационных свойств.

# ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА ОТ ИЗНОСА

ИЗНОС ЦИЛИНДРА, МКМ



Испытание OM 646LA

Благодаря их выдающейся защите от износа моторные масла MOL Dynamic обеспечивают идеальную защиту двигателя даже в условиях оживленного городского дорожного движения при дополнительной нагрузке, поэтому двигатель может работать с максимальной эффективностью.



# МОТОРНЫЕ МАСЛА ПРЕМИУМ-КЛАССА MOL DYNAMIC ДЛЯ ВЫСОКИХ РАБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК



## ДЛИТЕЛЬНЫЕ ИНТЕРВАЛЫ ЗАМЕНЫ МАСЛА

Сниженные эксплуатационные затраты и меньшее влияние на окружающую среду.



## БОЛЕЕ ЧИСТЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Самые высокие эксплуатационные характеристики, пониженное образование отложений и шлама.



## ЛЕГКИЙ ХОЛОДНЫЙ ПУСК

Быстрая прокачиваемость, полная защита двигателя даже зимой.



## НИЗКИЙ РАСХОД МАСЛА

Меньше количество заправок.



## ЭКОНОМИЯ ТОПЛИВА\*

Пониженный расход, оптимизированные затраты.



## МАЛАЯ ЗОЛЬНОСТЬ\*

Отличная защита систем доочистки отработавших газов, меньше объем технического обслуживания.

\*для определенных типов

# VOLKSWAGEN, AUDI, ŠKODA, SEAT, PORSCHE, BMW, MERCEDES-BENZ



## MOL DYNAMIC GOLD LONGLIFE 0W-20

- Для новейших автомобилей Volkswagen Group и Porsche.
- Обеспечивает очень высокую экономию топлива.



## MOL DYNAMIC GOLD LONGLIFE 5W-30

- Особенно рекомендуется для автомобилей Volkswagen Group, Mercedes-Benz, BMW и Porsche.
- Пригодно для сверхдлинных интервалов замены масла.



## MOL DYNAMIC GOLD LONGLIFE 0W-30

- Рекомендуется для автомобилей Volkswagen, Audi, Škoda и SEAT.
- Гарантирует быстрое смазывание, таким образом обеспечивая максимальную защиту двигателя даже при холодном запуске.

MOL DYNAMIC	ACEA	API	BMW	MERCEDES-BENZ	PORSCHE	VW
GOLD LONGLIFE 0W-20					C20	50800/50900
GOLD LONGLIFE 0W-30	C3-12					50400/50700
GOLD LONGLIFE 5W-30	C3-12	SN	LONGLIFE-04	229.51	C30	50400/50700



# OPEL, CHEVROLET



## MOL DYNAMIC GOLD DX 5W-30

- Особенно рекомендуется для двигателей Opel и Chevrolet с прямым впрыском топлива и турбонаддувом (TGD).
- Обеспечивает эффективную защиту от преждевременного воспламенения смеси в цилиндре (LSPi).



## MOL DYNAMIC GOLD 5W-30

- Для новейших дизельных двигателей Opel и атмосферных бензиновых двигателей.
- Дополнительная защита для систем доочистки отработавших газов.

MOL DYNAMIC	ACEA	API	BMW	ILSAC	RENAULT	GM	VW
GOLD DX 5W-30		SN		GF-5		DEXOS1GEN2	
GOLD 5W-30	C3-12	SN	LONGLIFE-04		229.51	DEXOS2	50200/50500/ 50501



# FORD



## MOL DYNAMIC STAR 0W-30

- Для новейших дизельных двигателей Ford и Jaguar экологического класса Евро-6.
- Его малая зольность обеспечивает дополнительную защиту для систем доочистки отработавших газов.



## MOL DYNAMIC STAR 5W-30

- Рекомендуется для современных легковых автомобилей Ford, Jaguar и Land Rover с бензиновыми и дизельными двигателями.
- Топливосберегающее моторное масло с отличными реологическими характеристиками.

MOL DYNAMIC	ACEA	API	FORD	JAGUAR	RENAULT
STAR 0W-30	C2-16		WSS M2C 950-A	STJLR.03.5007	RN0700
STAR 5W-30	A5/B5-12	SL/CF	WSS M2C 913-D	STJLR.03.5003	



# PEUGEOT, CITROËN



## MOL DYNAMIC STAR PC 0W-30

- ▼ Для новейших автомобилей Peugeot, Citroën с бензиновыми и дизельными двигателями, а также других автомобилей с гибридными силовыми установками и системой "старт-стоп".
- ▼ Обеспечивает быстрое смазывание, таким образом обеспечивает максимальную защиту двигателя даже при холодном запуске.



## MOL DYNAMIC STAR PC 5W-30

- ▼ Для современных двигателей Peugeot, Citroën и Fiat и бензиновых двигателей Renault.
- ▼ Малозольное топливосберегающее моторное масло.

MOL DYNAMIC	ACEA	API	FIAT	PSA	
STAR PC 0W-30	C2-12			B71 2312	
STAR PC 5W-30	C2-12 A5/B5-04	SN/CF	955535-S1	PSA B71 2290	RN0700



# ЯПОНСКИЕ АВТОМОБИЛИ – HONDA, TOYOTA, MITSUBISHI, SUZUKI



## MOL DYNAMIC STAR FE 0W-20

- ▼ Рекомендуется для японских легковых автомобилей с бензиновыми гибридными силовыми установками и системой "старт-стоп", а также бензиновыми двигателями с турбонаддувом и прямым впрыском топлива (TGDJ).
- ▼ Обеспечивает очень высокую экономию топлива.

MOL DYNAMIC	API	ILSAC
STAR FE 0W-20	SN	GF-5



## FIAT, RENAULT, NISSAN



### MOL DYNAMIC STAR F 0W-30

- Подходит для новейших бензиновых и дизельных двигателей экологического класса Евро-6, производства Fiat Concern (Alfa Romeo, Fiat, Lancia).
- Гарантирует быстрое смазывание, таким образом обеспечивая максимальную защиту двигателя даже при холодном запуске.

MOL DYNAMIC	ACEA	FIAT
STAR F 0W-30	C2-12	9.55535-GS1/DS-1



### MOL DYNAMIC SYNT RN 5W-30

- Рекомендовано для новейших автомобилей Renault и Nissan.
- Малозольное моторное масло, гарантирующее отличную защиту дизельного сажевого фильтра и двигателя.

MOL DYNAMIC	ACEA	RENAULT
SYNT RN 5W-30	C4-12	RN0720



## ДРУГИЕ МОТОРНЫЕ МАСЛА С ШИРОКОЙ ОБЛАСТЬЮ ПРИМЕНЕНИЯ



### MOL DYNAMIC PRIMA 5W-40

- Подходит для широкого ряда современных легковых автомобилей и легких коммерческих автомобилей.
- Его использование может позволить достичь самых высоких рабочих характеристик двигателя.

MOL DYNAMIC	ACEA	API	BMW	FIAT	MERCEDES-BENZ	RENAULT	VW
PRIMA 5W-40	C3-12	SN/CF	LOGLIFE-04	955535-S2	229.51	RN0710/ RN0700	50200/50500/ 50501



### MOL DYNAMIC MAX 10W-40

- Для современных автомобилей Mercedes-Benz, Fiat, Renault, Volkswagen, Audi, Škoda и SEAT.
- Обеспечивает высокий уровень защиты двигателя благодаря надежной смазочной пленке.

MOL DYNAMIC	ACEA	API	FIAT	MERCEDES-BENZ	RENAULT	VW
MAX 10W-40	A3/B4-08 A3/B3-12	SL/CF	955535-G2	229.3	RN0710/ RN0700	50200/ 50500







*Norbert Herczig*

**NORBERT HERCZIG**

ГОНЩИК-РАЛЛИСТ

# НАДЕЖНОСТЬ, ПРОВЕРЕННАЯ ВРЕМЕНЕМ.

МОТОРНЫЕ МАСЛА ПРЕМИУМ-  
КЛАССА MOL DYNAMIC

– ОТЛИЧНЫЙ ВЫБОР ДЛЯ САМЫХ  
ВЫСОКИХ РАБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК.



# РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОТОРНОМУ МАСЛУ

МАРКА	ДВИГАТЕЛЬ*	ГОД	МОТОРНОЕ МАСЛО MOL DYNAMIC	
			ОСОБЕННО РЕКОМЕНДУЕТСЯ	РЕКОМЕНДУЕТСЯ
Alfa Romeo	G/D	2013-	Star F 0W-30	Star PC 5W-30
Audi	G/D	2015-	Gold Longlife 0W-20	Gold Longlife 0W-30
	G/D	2010-	Gold Longlife 5W-30	
BMW	G/D	2010-	Gold Longlife 5W-30	Prima 5W-40
Chevrolet	Бензиновые двигатели с турбонаддувом (TGDI)	2010-	Gold DX 5W-30	
	G/D (кроме TGDl)	2010-	Gold 5W-30	Prima 5W-40
Citroën	G/D	2010-	Star PC 0W-30	Star PC 5W-30
Dacia	G	2010-	Prima 5W-40	Max 10W-40
	D	2010-	Gold 5W-30	Prima 5W-40
Fiat	G/D (кроме ABARTH)	2015-	Star F 0W-30	Star PC 5W-30
Ford	G (кроме Ka 1.2, Focus RS 2,5 Duratec)	2008-	Star 5W-30	
	D (кроме Ka 1.3 Duratorq)	2015-	Star 0W-30	
Honda	G/D	2013-	Star FE 0W-20	Star PC 0W-30
Hyundai	G/D	2012-	Gold Longlife 5W-30	Prima 5W-40
KIA	G/D	2012-	Gold Longlife 5W-30	Prima 5W-40
Lada	G/D	2010-	Prima 5W-40	Max 10W-40
Lancia	G/D	2013-	Star F 0W-30	Star PC 5W-30
Mazda	G	2012-	Star FE 0W-20	Gold DX 5W-30
	D	2012-	Gold Longlife 5W-30	Gold 5W-30
Mercedes-Benz	G/D	2010-	Gold 5W-30	Prima 5W-40
Mitsubishi	G	2012-	Star FE 0W-20	Star 5W-30
	D	2012-	Gold Longlife 5W-30	Gold 5W-30

МАРКА	ДВИГАТЕЛЬ*	ГОД	МОТОРНОЕ МАСЛО MOL DYNAMIC	
			ОСОБЕННО РЕКОМЕНДУЕТСЯ	РЕКОМЕНДУЕТСЯ
Nissan	G	2010-	Prima 5W-40	Max 10W-40
	D	2010-	Synt RN 5W-30	
Opel	Бензиновые двигатели с турбонаддувом (TGDI)	2010-	Gold DX 5W-30	
	G/D (кроме TGDl)	2010-	Gold 5W-30	Prima 5W-40
Peugeot	G/D	2010-	Star PC 0W-30	Star PC 5W-30
Renault	G	2010-	Prima 5W-40	Max 10W-40
	D	2010-	Synt RN 5W-30	
SEAT	G/D	2016-	Gold Longlife 0W-20	Gold Longlife 0W-30
	G/D	2010-	Gold Longlife 5W-30	
Skoda	G/D	2016-	Gold Longlife 0W-20	Gold Longlife 0W-30
	G/D	2010-	Gold Longlife 5W-30	
Subaru	G	2010-	Star 5W-30	Prima 5W-40
	D	2010-	Gold 5W-30	Star PC 5W-30
Suzuki	G	2014-	Star FE 0W-20	Star PC 5W-30
	D	2013-	Gold 5W-30	
Toyota	G/D	2007-	Gold 5W-30	Star PC 5W-30
Volkswagen	G	2016-	Gold Longlife 0W-20	Gold Longlife 0W-30
	D	2010-	Gold Longlife 5W-30	
Volvo	G/D	-2015	Star 5W-30	

\*G – Бензин, D – Дизель

ВАШ ПАРТНЕР:



**AUTHORIZED  
DISTRIBUTOR**